


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع الاسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء



معدل تغير أسعار مواد البناء



سبتمبر **2024**





العام العام										
معدل التغير عن		۲۰۲۳ ۲۰۲۶		الوحدة	النوع					
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس	<u> </u>	<u> </u>				
,	١ – الحديد									
% ۲ ۹, ۷	% • , •	~ ~ ~ ~ . .	17170	27170	طن	حدید تسلیح صلب				
	٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال									
% ۲ ٧,٧	% • , •	£ £	٥٦٢٠.	٥٦٢٠٠		قطاعات إنشائية				
%٣1,٦	% • , •	٣٨٠٠٠	o	o	طن	زوایا من ۲۰ الی ۱۰۰ مم				
% Y 0, A	% • , •	٤٨٥	71	71		صاج ۳:۰,۵ مم علي البارد				
	٣ – الأسمنت									
%£7,7	%٩,٦	190.	۲۸۵.	۲٦	طن	بورتلاندی عادی معبأ				
%1£,A	%1,9	٣٥٥.	٤.٧٥	٤٠٠٠	2	أبيض				
	٤ —الخرسانة الجاهزة									
%0 A, £	%٠,٠	1711	7.44	7.44	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ کجم/م۳)				
	ه – الطوب									
% • , •	%٠,٠	10	10	10		أسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۰×۳ سم)				
%٠,٠	%٠,٠	77	77	77	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)				
%٥٠,٩	% • , •	7170	٤٧٣١	٤٧٣١		وردي مقاس (۲×۲۲×۳سم)				
			ل	٦- الرم						
%٢٦,٣	%٠,٠	90	17.	١٢.		حرش				
%١٧,٦	%٠,٠	٨٥	1	١	م٣	ناعم				
			7	٧- الزلد						
%°7,7	% • , •	۲۳.	٣٥.	٣٥.	م٣	مخصوص				
% £ 0,0	%٠,٠	770	٤٠٠	٤٠٠	<u> </u>	فينو				
۸ – السن										
% ٢١, ٧	% • , •	۲۳.	۲۸.	۲۸.	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲				
	٩ – الجبس									
%٧,٧	% • , •	17	1	1	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص				
%11,1	% • , •	٩.,	1	1		مكلسن للتشغيل				



ستور استدر مورد البناء عن منهر منبطير ١٠٠٠ معدل التغير										
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس	الوحدة	النوع				
	١٠- الجير									
%11,£	% • , •	۸۸۰	٩٨٠	٩٨٠	الطن	الجير المطفأ				
	١١- البــلاط									
% Y 0, .	% . , .	١٢٨	17.	17.		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰۰۰×۳۰۳سم)				
%٢١,٦	%.,.	170	107	107	۲۶	۳۰۰۰۳۰ مرزایکو حصوة رخام زعفران بلاط موزایکو حصوة رخام زعفران ۳۰۰۰ مرد ۲۰۰۰ سد)				
%٣·,v	%.,.	۲۱.	770	770		(۳۰۰۰ سم) بلاط شطف رخام کراره (۲۰۰۰ ۲۰۰۰ سم)				
	(۱ غ×۱ غ×غ سم)									
%r£,7	%٧,٧	١٠٤	1 : .	۱۳.		سيراميك أرضيات مقاس				
% ٣0 ,£	%A,T	97	۱۳۰	17.	47	(۲۰ × ۲۰سم) سیرامیك أرضیات مقاس (۰۰×۰۰سم)				
(۵۰۰،۰۰سم) الرخام ۱۳ – الرخام										
%٣٣,٠	%.,.	٤٠٠	077	٥٣٢		جلاله فص				
%٣٢,٩	% • , •	٤٥,	۸۶٥	۸۶٥	م۲	تریستا (ترابیع)				
%٣٣,٣	%٠,٠	٣٣.	٤٤٠	٤٤٠	م .ط	جلاله فص (درج)				
%٣٣,٢	% • , •	٣٨٠	٥.٦	٥,٦		تريستا (درج)				
			نیت	٤ ١ - الجرا						
%٣٣,٠	%٠,٠	77.	۸٧٨	۸٧٨		أحمر أسوان (ترابيع)				
%٣٣,٠	%٠,٠	77.	۸٧٨	۸٧٨	م۲	فردی غزال				
%٣٣,٠	%٠,٠	٤٦٠	717	717	م . ط	أحمر أسوان (درج)				
%٣٣,٠	%٠,٠	٤٦٠	717	717	م. ط	فردی غزال				
	٥١- معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية									
% ۲ ٠,۸	% • , •	177,7	۲.۲	۲.۲		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات				
%19,7	% • , •	٦٧,٣	۸٠,٥	۸٠,٥	کجم	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات				
% ۲ ٠,۸	%٠,٠	770,7	777,7	777,7		دهان ايبوكسي				
	۱٦ – القرميد									
%v,°	%٠,٠	40,45	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	215	قرمید بورتجیز بدون لون				



معرق المعار مواد البناع على منهر منبعتر ١٠١٠									
نغير عن	معدل الن	العام							
<u></u>		7.75	7.75		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس					
۱۷ –أرضيات خشبية HDF									
%o£,٣	% • , •	٤٧٩,٧	٧٤.	٧٤.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم ألماني معامل الإحتكاك c٢			
	١٨ – العزل								
%٦·,٢	%•,•	۸۷,٦	1 £ + , £	1 £ + , £	۲۶	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%٦١,V	%·,·	17,7	۲۱,٥٠	۲۱,۵۰	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٢٠			
%£0,1	%·,·	7778	77.17	7	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم /م٣)			
	۱۹ - الدهانات								
%£0,7	% • , •	۹,۷۳	1 £,1 ٧	1 £,1 ٧	کجم	معجون بلاستيك داخلي			
%२०,०	% • , •	٦٣,١٥	1.2,0.	1.2,0.	.nt	بلاستيك مط داخلي عالى الجودة ابيض			
% ٣ ٩,٥	% • , •	1.7	1 £ 8,7 Å	157,71	لتر	بالاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة			
%٦١,٨	% • , •	117,87	111,10	1 / 1 , / 0		بلاستيك مط خارجي متفوق الجودة			
% ٦٠,٩	% • , •	181,77	۲۱۱,۸۰	۲۱۱,۸۰	لتر	لاكية نصف لامع عالي الجودة			
%11A,A	% • , •	1,٧٣	۲۲۰,۳۵	77.,70		لاكية لامع أبيض			
%10,1	%·,·	0,91	٦,٨٠	٦,٨٠	كجم	دهانات أسمنية للواجهات ناعم أبيض			
۲۰ المستلزمات الكهربائيه									
%٢٦٨,١	%•,•	9 7 7 , 7	7797,0	٣٣٩٦,0		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
%٢٧١,١	%•,•	1 444, 1	£9£V,0	1917,0	اثلقه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%۲٧٧,٦	%•,•	٦٧٣٨,٥	70111,7	70111,7	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%٢٠٠,٠	%•,•	17207,.	٤٠٣٥٦,٠	٤٠٣٥٦,٠		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%٣٢٦,١	%·,·	194,9	۸٤٧,٦	۸٤٧,٦		کابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)			
% * £ • , v	%·,·	107,0	019,7	019,7	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢) کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض			
%199,1	% · , ·	700£,0	1.787,1	1.787,		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۲۸۰+ ۹۰ مم۲)			



	معدل التغير عن		العام			النوع			
معدن التغير عن		7.7° 7.7£		الوحدة					
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس					
	٢٠ – المستلزمات الكهربائيه								
%۱۰,۰	%١٨,١-	۳۷۱,۰	٤٠٨,٠	٤٩٨,٠	اللقه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم			
%^,٣	%11,1-	٥٩٩,٠	٦ £ ٩,٠	٧٩٢,٠		خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%1 £ , ٣	%1£,٣_	1.0,.	17.,.	1 £ . , .	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
			بث	۲۱ –الخ					
%٣٦,£	%٠,٠	170	770	770		خشب سوید موسکي (فلندي)			
%Y0,A	%٠,٠	٣١٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	م٣	خشب زان مبخر (روماني) - أطوال			
%۲۸,1	%.,.	٣٢.	٤١٠	٤١٠	لوح؛ ۲,۲×۲,۴	خشب أبلاكاج عمم			
	۲۲ – الألومنيوم								
%°9,7	%٠,٠	170	199	199	انطن	فضي مؤكسد			
%^1,.	% ۲,۷	177	77	*****	المقل	ملون			
			UPVC	-قطاعات	٠٢٣				
%11,٣	% • , •	***	٣.٩٥	۳.۹٥		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
%1·,£	% • , •	٣١٨٦	8019	4019	72	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
%١٠,٠	% • , •	77.77	790.	190.		قطاع ثابت به زجاج مفرد			
			اج	٤٢ - الزج					
% ₹ ٤, ٣	%٠,٠	۲۷۹, ۳	۳۷٥,٠٠	۳۷٥,٠٠	J	شفاف ٤ مم			
%٢٠,٢	% • , •	٤١٦,١	0,	0,	م۲	شفاف ٦ مم			
	٢٥ – الألواح الجبسية								
%1٣,٢	% • , •	۱۸٥	٣٠٢	٣.٢	لوح	ألواح مقاس ۱٫۲×۳ م سمك ۱۲٫۵مم			
	٢٦ – مواسير حديد مجلفن								
%٦٦,٤	% • , •	۸٤,٢٥	11.,17	1 2 0 , 1 7	t.t. =	مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم			
%٧٣,٩	%٠,٠	1 1 7 7 7 7	٣ 1 2 , V W	772,77	متر طولی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
۲۷ – مواسیر بولی بروبلین									
%٣٢,٢	%٠,٠	۲۳,۸۳	71,01	٣١,٥١	متر طولی	۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%۲·,v	% • , •	1 £ 7,9 7	177,07	177,07		۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%٣٢,٣	% • , •	٤٨,١٥	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨		معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٥ ٢مم			
%٣٢,٣	% • , •	٦٣,٤	۸۳,۸٥	۸۳,۸٥		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلقه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم			



معدل التغير عن		العام						
		7.75	7.75		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس				
۲۸ – مواسیر بلاستیك								
%1٧٦,٢	% • , •	17,7	٣٣,٧	۳۳,۷		مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"		
% ٢١, .	% • , •	1 7 1, 7 9	1 £ 7, 7 7	1 £ 7, 7 7	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		
% ٢١, .	% • , •	195,.9	772,00	782,00		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		
۳۹ – مواسیر فخار								
%٦٢,٠	%٠,٠	177,7	۲٦٤,٥٠	772,0.		مواسير ٦" وصله عادية		
%00,1	%٠,٠	7 £ 10, £	٣٨٥,٢٥	440,40	متر طول <i>ی</i>	مواسير ٨"وصله عادية		
%٧٢,١	% • , •	1 7 7 , 1	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥		مواسير ٦" وصله مرنة		
%0£,7	% • , •	777	٤٢٥,٥٠	٤٢٥,٥،		مواسير ٨" وصلة مرنه		